

## 詳細仕様書

構成：新規18台、令和7年5月納入予定。  
設置場所：増築棟1階 職員更衣室男・女。

シューズボックス(4台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行380×高さ1,650(mm)以下であること。
1-2	12人用であること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：共用スペースくつ箱12人用 型番：9345AN-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：シューズBOX ワイド扉無 2×6 型番：SBX-26T□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ロッカー(14台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行515×高さ1,790(mm)であること。
1-2	4人用ロッカーであること。
1-3	シリンダー錠タイプであること。

### 2. 付属品

2-1	網棚・フック・鏡等を有すること。
-----	------------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：ロッカー 4人用シリンダー錠 型番：4554FZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロッカー LK シリンダー錠タイプ 4人用 型番：LK-N4□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 操作室1。

デスク(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行き700×高さ720(mm)であること。
-----	------------------------------------

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：アドバンスS 平机 型番：3VCNAJ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS スタンダードテーブル 型番：SD-ISN127CLS□NN メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 洗浄室。

収納庫(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1.機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2	3段収納で、棚板を2枚有すること。

### 2.付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

### 3.その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4.適合参考物品

4-1	品名：シェルビング 型番：4B53ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア オープン 型番：BWU-K59SAW メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 汚物処理室。

収納庫(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1.機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2	3段収納で、棚板を2枚有すること。

### 2.付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

### 3.その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4.適合参考物品

4-1	品名：シェルビング 型番：4B53ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア オープン 型番：BWU-K59SAW メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 前室4。

ロッカー(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅455×奥行515×高さ1,790(mm)以下であること。
1-2	1人用であること。
1-3	シリンダー錠タイプであること。

### 2. 付属品

2-1	網棚・フック・鏡等を有すること。
-----	------------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：ロッカー1人用シリンダー錠 型番：4571AZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロッカー LK シリンダー錠タイプ 1人用 型番：LK-N1□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 器材室2。

棚(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行615×高さ2,100(mm)以下であること。
1-2	底板のない4段であること。

### 2. 付属品

2-1	壁固定金具を有すること。
-----	--------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：下部オープン棚 型番：63Y4AC-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：棚 ノンボルトシェルビングE 型番：SE-A7324HBEF1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

棚(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,515×奥行465×高さ2,100(mm)以下であること。
1-2	底板のない4段であること。

### 2. 付属品

2-1	壁固定金具を有すること。
-----	--------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：下部オープン棚 型番：63Y4AY-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：棚 ノンボルトシェルビングE 型番：SE-A7554HBEF1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 CT室。

棚(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅940×奥行600×高さ1,810(mm)以下であること。
1-2	5段であること。

### 2. 付属品

2-1	壁固定金具を有すること。
-----	--------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：棚 型番：6H65LC-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：棚 軽量ラック 型番：MI-6325N メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

棚(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,540×奥行600×高さ1,810(mm)以下であること。
1-2	5段であること。

### 2. 付属品

2-1	壁固定金具を有すること。
-----	--------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：棚 型番：6H65LN-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：棚 軽量ラック 型番：MI-6525N メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規16台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 カンファレンス室。

イス(12脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅560×奥行575×高さ820(mm)以下であること。
1-2	肘なしであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス ルナ スリットタイプ 型番：81S1CK-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議イス カラベル 型番：CK-S640□□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(4台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,800×奥行450×高さ720(mm)であること。
1-2	天板はフラップ式であること。
1-3	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-4	幕板付きで、棚なしであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：サイドフォールドテーブル 天板メラミンタイプ 型番：81E6AA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：フラップ天板会議テーブル リスマ 型番：KT-P1100□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。



## 詳細仕様書

構成：新規6台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 スタッフルーム。

イス(3脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅560×奥行575×高さ820(mm)以下であること。
1-2	肘なしであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス ルナ スリットタイプ 型番：81S1CK-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議イス カラベル 型番：CK-S640□□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,830×奥行765×高さ750(mm)以下であること。
1-2	背座一体型であること。
1-3	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファ 型番：M8F1AA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファ オスファ 型番：NTK-RLA18L-6A□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,600×奥行750×高さ720(mm)以下であること。
-----	-------------------------------------

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル プレスタ 型番：MC77BJ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ラウンジテーブル リージョン 型番：LT-RG167M□□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ロッカー(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)以下であること。
1-2	9人用であること。
1-3	シリンダー錠タイプであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：ロッカー 9人用 シリンダー錠 型番：4ZK4DZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：スクールロッカー 9人用 型番：SLK-HY9LF1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規4台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 更衣室男女。

ロッカー(4台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行515×高さ1,790(mm)であること。
1-2	6人用であること。
1-3	シリンダー錠タイプであること。

## 2. 付属品

2-1	網棚・フック等を有すること。
-----	----------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：ロッカー 6人用3列2段シリンダー錠 型番：4546FZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロッカー LK シリンダー錠タイプ 6人用 型番：LK-N6□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規5台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 待合・休憩室。

イス(4脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅560×奥行500×高さ780(mm)であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア エレナⅡ 型番：8147EA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア エニー 型番：K01-Z211CU-□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,500×奥行750×高さ720(mm)であること。
1-2	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル 4本脚タイプ 型番：87ANAG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：テーブル エニー 型番：TAN-MK1507M1-□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規8台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 栄養指導室。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ890(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ローバックチェア 型番：LT96XA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W152CW-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

イス(3脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅582×奥行555×高さ795(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス レーテ 型番：81R2EY-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議イス ピエガ 型番：CK-720W□□-W メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行き900×高さ720(mm)であること。
1-2	アジャスター付きであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル 4本脚タイプ 型番：87AKAK-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議テーブル ジュート 型番：MT-JTK129□□N メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,800×奥行き450×高さ720(mm)であること。
1-2	フラップ天板であること。
1-3	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-4	幕板付きで、棚なしであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル フラプターL 型番：81F2AA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：フラップ天板テーブル リーフライン 型番：FLF-K1804MPN-□□2 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行900×高さ720(mm)であること。
1-2	キャスターを有すること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル 型番：4LMEAG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議テーブル ジュート 型番：MT-JTMR99□□-CN メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ホワイトボード(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,805×奥行88×高さ913(mm)以下であること。
1-2	壁掛型であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：ホワイトボード 型番：4380HA-H01 メーカー：(株)オカムラ 品名：ホワイトボード 型番：BB-H936W メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規6台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 受付。

イス(4脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ890(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ローバックチェア 型番：LT96XA-PB□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W152CW-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2	3枚引き違い戸であること。
1-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-4	錠・ラッチ付きであること。

## 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：3枚引き違い書庫 型番：4B43ZL-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア 型番：BWU-HD359SAWN メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。



## 詳細仕様書

構成：新規7台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 診察室1。

イス(2脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅710×奥行624×高さ1,175(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：ドクター用チェア 型番：LT97SA-PB□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア デュオラ2 型番：C08-P332MW-W□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,810(mm)以下であること。
1-2	5段収納で、棚板を4枚有すること。

### 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。
2-2	壁固定金具を有すること。

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：シェルビング 型番：4B57ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア オープン 型番：BWU-K79SAW メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

収納庫(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1.機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2	3段収納で、棚板を2枚有すること。

2.付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

3.その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4.適合参考物品

4-1	品名：シェルビング 型番：4B53ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア オープン 型番：BWU-K59SAW メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1.機能

1-1	外形寸法は幅1,210×奥行680×高さ750(mm)以下であること。
1-2	2人用であること。
1-3	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

2.その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3.適合参考物品

3-1	品名：ソファ 型番：M8F1AG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファ オスファ 型番：NTK-WLB12L-6A□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

デスク(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行き700×高さ720(mm)であること。
-----	------------------------------------

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：アドバンス 平机 型番：3VCNAJ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS スタンダードテーブル 型番：SD-ISN127CLS□NN メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規5台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 診察室2。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行610×高さ1,125(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ドクター用チェア 型番：LT98SA-PB□ メーカー：(株)オカムラ 品名：オフィスチェア 型番：C06-P422CW-BK□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅490×奥行490×高さ535(mm)以下であること。
1-2	丸イスタイプであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：作業ツール 型番：LU19FG-PB□ メーカー：(株)オカムラ 品名：作業用イス ココット 型番：CR-FG540E1□-W メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

診察患者用イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅540×奥行550×高さ620(mm)以下であること。
1-2	円盤脚であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：患者用チェア 型番：LT92AZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：回転イス 型番：C10-S39SX-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

診察台(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,800×奥行650×高さ550(mm)であること。
-----	-----------------------------------

2. 付属品

2-1	診察台用枕を有すること。
-----	--------------

3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：診察台 型番：LT72RD-PB2□ メーカー：(株)オカムラ 品名：診察台 型番：HP-D4T□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

診察用デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,600×奥行850×高さ720(mm)以下であること。
1-2	ラウンドタイプであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：診察デスク 型番：LT35BD-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク インフォントi 型番：HIF-R1608L-□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟1階 廊下。

ロビーチェア(3台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅2,380×奥行き600×高さ880(mm)以下であること。
1-2	4人用であること。
1-3	肘なしであること。
1-4	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ロビーチェア 型番：L8LUTC-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロビーチェア 型番：NRF-M4NNS-□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規16台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 スタッフルーム1。

イス(6脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅570×奥行570×高さ800(mm)以下であること。
1-2	肘なしであること。
1-3	キャスターを有すること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス プロスタック 型番：8140EZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議イス スタッカ 型番：K12-W210CU-□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ソファ(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅2,040×奥行860×高さ690(mm)以下であること。
1-2	ベッドにすることができる。
1-3	ベッド時寸法は幅2,040×奥行930×高さ515(mm)以下であること。
1-4	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファベッド 型番：L89WBC-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファベッド 型番：MSB-6C-□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。



テーブル(5台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,800×奥行450×高さ720(mm)であること。
1-2	天板はフラップ式であること。
1-3	キャスターを有し、ストッパー付きであること。
1-4	幕板付きで、棚なしであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル エレガスタ 型番：81E6AA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：フラップ天板会議テーブル リスマ 型番：KT-P1100□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ロッカー(3台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,790(mm)以下であること。
1-2	3列6段の18人用であること。
1-3	シリンダー錠であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：ロッカー 18人用 型番：4568FZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：スクールロッカー 型番：SLK-HT18LF1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規10台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 説明室1、説明室2。

イス(8脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅512×奥行550×高さ815(mm)以下であること。
1-2	サークル脚であること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス ケッテ 型番：8105XB-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議イス スプライン 型番：K11-M34-BK□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,500×奥行750×高さ720(mm)であること。
1-2	4本脚であること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル 4本脚タイプ 型番：87AKAG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：会議テーブル ジュート 型番：MT-JTK157□□N メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規6台(一式)、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 清潔リネン室。

収納庫一式(6台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	上下組み合わせの収納庫を3セット有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-1-2	3枚引き違い戸であること。
1-1-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-1-4	錠・ラッチ付きであること。

## 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを3台有すること。
-----	------------------------------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：3枚引き違い書庫 型番：4B43ZL-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア 型番：BWU-HU359SAWN メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規6台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 師長室1。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ942(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア スラート 型番：LT96XA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W152CW-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫一式(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	上段に上置き用の収納庫を1台有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-1-2	2枚引き違い戸であること。
1-1-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-1-4	錠・ラッチ付きであること。
1-2	下段に下置き用の収納庫1台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2-2	2枚引き違い戸であること。
1-2-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-2-4	錠・ラッチ付きであること。

## 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを1台有すること。
2-2	壁固定金具を有すること。

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 4.適合参考物品

4-1	【上段】品名：2枚引き違い書庫(1台) 型番：4B43ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア(1台) 型番：BWU-HGU259SAWNN メーカー：コクヨマーケティング(株) 【下段】品名：2枚引き違い書庫(1台) 型番：4B43ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア(1台) 型番：BWU-HD259SAWNN メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

収納庫(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

##### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,100(mm)以下であること。
1-2	A4浅型とA4深型のコンビタイプであること。

##### 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

##### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 4.適合参考物品

4-1	品名：A4コンビ 型番：4B03AC-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア 型番：BWU-PA359SAWN メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

##### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,000×奥行700×高さ720(mm)であること。
1-2	シリンダー錠タイプであること。

##### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：片袖デスク 型番：3V1SAL-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS スタンダードテーブル 型番：SD-ISN107LCAS□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

脇デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅400×奥行700×高さ720(mm)であること。
1-2	シリンダー錠であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：脇机 型番：3V32AA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS 脇デスクA4 型番：SD-ISN47ECAS□NN メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規5台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 師長室2。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ942(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア スラート 型番：LT96XA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W152CW-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫一式(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	上置き用の収納庫を1台有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-1-2	2枚引き違い戸であること。
1-1-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-1-4	錠・ラッチ付きであること。
1-2	下置き用の収納庫を1台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2-2	3段収納で、棚板2枚有すること。

## 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。
2-2	壁固定金具を有すること。

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 4.適合参考物品

4-1	【上段】品名：2枚引違い書庫(1台) 型番：4B43ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア(1台) 型番：BWU-HU259SAWNN メーカー：コクヨマーケティング(株) 【下段】品名：シェルビング(1台) 型番：4B53ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア(1台) 型番：BWU-K59SAW メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

##### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,000×奥行700×高さ720(mm)であること。
1-2	シリンダー錠タイプであること。

##### 2.その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：片袖デスク 型番：3V1SAL-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS スタンダードテーブル 型番：SD-ISN107LCAS□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

脇デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

##### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅400×奥行700×高さ720(mm)であること。
1-2	シリンダー錠であること。

##### 2.その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：脇机 型番：3V32AA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS 脇デスクA4 型番：SD-ISN47ECAS□NN メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。



# 詳細仕様書

構成：新規41台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 HCU。

収納庫一式(40台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	上置き用収納庫を10台有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ400(mm)であること。
1-1-2	1段収納であること。
1-1-3	錠・ラッチ付きであること。
1-2	中段に設置する上置き用収納庫を5台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2-2	両開き扉であること。
1-2-3	3段収納で、棚板を2枚有すること。
1-2-4	錠・ラッチ付きであること。
1-3	中段に設置する上置き用収納庫を5台有すること。
1-3-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-3-2	ガラス両開き扉であること。
1-3-3	3段収納で、棚板を2枚有すること。
1-3-4	錠・ラッチ付きであること。
1-4	下置き用収納庫を有すること。(コクヨ製品の場合は2台、オカムラ製品の場合は7台。)
1-4-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,100(mm)以下であること。
1-4-2	ラテラル3段式であること。
1-4-3	錠・ラッチ・セーフティロック付きであること。
1-4-4	仕切り板付きであること。
1-5	下置き用トレイタイプの収納庫を1台有すること。
1-5-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,100(mm)以下であること。
1-5-2	A4浅型とA4深型のコンビタイプであること。
1-6	下置き用収納庫を5台有すること。(コクヨ製品の場合のみ。)
1-6-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-6-2	ラテラル2列3段式で引出しあること。
1-6-3	個別錠・ラッチ・セーフティロック付きであること。
1-6-4	縦仕切り板6枚付きであること。
1-7	下置き用トレイタイプの収納庫を2台有すること。
1-7-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,100(mm)以下であること。
1-7-2	A4深型タイプであること。
1-8	調整箱又は笠木を10台有すること。

## 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを10台有すること。
-----	-------------------------------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 4.適合参考物品

4-1	<p>・(株)オカムラ</p> <p>【上段】品名：両開き書庫(10台) 型番：4B30ZF-□</p> <p>【中段】品名：両開き書庫 シリンダー錠(5台) 型番：4B33ZF-□</p> <p>【中段】品名：ガラス両開き書庫(5台) 型番：4B33GF-□</p> <p>【下段】品名：ラテラルキャビネット3段(7台) 型番：4B73ZC-□</p> <p>【下段】品名：A4コンビ(1台) 型番：4B03AC-□</p> <p>【下段】品名：A4深型(2台) 型番：4B03AD-□</p> <p>品名：笠木(10台) 型番：4B142Y-□</p> <p>・コクヨマーケティング(株)</p> <p>【上段】品名：収納庫 エディア (10台) 型番：BWU-H219SAWN</p> <p>【中段】品名：収納庫 エディア(5台) 型番：BWU-SU59SAWN</p> <p>【中段】品名：収納庫 エディア(5台) 型番：BWU-SGU59SAWN</p> <p>【下段】品名：収納庫 エディア(2台) 型番：BWU-L3A59SAWNN</p> <p>【下段】品名：収納庫 エディア(1台) 型番：BWU-PA359SAWN</p> <p>【下段】品名：収納庫 エディア(5台) 型番：BWU-LR3A259SAWN</p> <p>【下段】品名：収納庫 エディア(2台) 型番：BWU-PA259SAWN</p> <p>品名：調整箱(10台) 型番：BWU-UF09SAW</p>
4-2	同等品は、可とする。

ホワイトボード(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

##### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,805×奥行88×高さ913(mm)以下であること。
1-2	壁掛型であること。

##### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

#### 3.適合参考物品

3-1	品名：ホワイトボード 型番：4380HA-H01 メーカー：(株)オカムラ 品名：ホワイトボード 型番：BB-H936W メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規4台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 家族控室。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,500×奥行765×高さ750(mm)以下であること。
1-2	背・座一体型であること。
1-3	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファ 型番：M8F1AD-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファ オスファ 型番：NTK-RLA14L-6A□□2 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅910×奥行660×高さ432(mm)以下であること。
1-2	座一体型であること。
1-3	ベンチタイプであること。
1-4	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファ 型番：M8F1BH-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファ オスファ 型番：NTK-RBA09L-6A□□2 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅660×奥行660×高さ432(mm)以下であること。
1-2	座一体型であること。
1-3	内コーナータイプであること。
1-4	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファ 型番：M8F1BK-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファ オスファ 型番：NTK-RBAUCL-6A□2 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅457×奥行800×高さ450(mm)以下であること。
-----	-----------------------------------

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル クルーズ Cタイプ 型番：MY11XD-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：テーブル フランカ 型番：TFK-SK0408LH-□3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規18台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 看護更衣室。

ロッカー(18台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行515×高さ1,790(mm)であること。
1-2	4人用ロッカーであること。
1-3	シリンダー錠タイプであること。

## 2. 付属品

2-1	網棚・フック・鏡等を有すること。
-----	------------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：ロッカー 4人用シリンダー錠 型番：4554FZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロッカー LK シリンダー錠タイプ 4人用 型番：LK-N4□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規4台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 スタッフルーム2。

収納庫(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,100(mm)以下であること。
1-2	A4浅型タイプであること。

### 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	品名：収納庫 A4浅型 型番：4B03AS-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア 型番：BWU-PA159SAWN メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅2,040×奥行860×高さ690(mm)以下であること。
1-2	ベッドにすることができる。
1-3	ベッド時寸法は幅2,040×奥行930×高さ515(mm)以下であること。
1-4	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファベッド 型番：L89WBC-P□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファベッド 型番：MSB-6C-□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,600×奥行750×高さ720(mm)以下であること。
-----	-------------------------------------

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル プレスタ 型番：MC77BJ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ラウンジテーブル リージョン 型番：LT-RG167M□□N メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ロッカー(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,790(mm)以下であること。
1-2	3列6段の18人用であること。
1-3	シリンダー錠であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：ロッカー 18人用シリンダー錠 型番：4568FZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：スクールロッカー 型番：SLK-HT18LF1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規4台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 器材コーナー。

ラック一式(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,540×奥行600×高さ1,810(mm)以下であること。
1-1-1	5段であること。
1-2	増連タイプの棚を1台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅1,200×奥行600×高さ1,810(mm)以下であること。
1-2-2	5段であること。

### 2. 付属品

2-1	壁固定金具を3つ有すること。
-----	----------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	・(株)オカムラ 品名：棚(1台) 型番：6H65LN-□、棚(1台) 型番：6H65MH-□ ・コクヨマーケティング(株) 品名：棚 軽量ラック(1台) 型番：MI-6525N、棚 軽量ラック(1台) 型番：MI-6425CN
4-2	同等品は、可とする。

医療材料キャビネット(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅700×奥行620×高さ2,350(mm)以下であること。
1-2	ラテラル付きであること。
1-3	ガラス両開きであること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	品名：診療材料用キャビネット 型番：L8SAGE-ZA75 メーカー：(株)オカムラ 品名：収納 メディレージ 型番：HP-MCBLWG6424 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。



# 詳細仕様書

構成：新規14台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 SCU。

イス(4脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ942(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア スラート 型番：LT96XA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W152CW-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

イス(5脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅490×奥行430×高さ678(mm)以下であること。
1-2	背もたれを有し、ステップ付きであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス ビルエット 型番：L890JG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：作業用イス ココット 型番：CR-FGP542□□-VN メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1.機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2	3段収納で、棚板を2枚有すること。

2.付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の天板を有すること。
2-2	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを有すること。

3.その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4.適合参考物品

4-1	品名：シェルビング 型番：4B53ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア オープン 型番：BWU-K59SAW メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

ディスプレイツール(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1.機能

1-1	外形寸法は幅1,320×奥行1,000×高さ1,710(mm)以下であること。
1-2	65インチモニターを搭載可能であること。
1-3	棚板を有すること。
1-4	キャスター脚で、ストッパー付きであること。

2.その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3.適合参考物品

3-1	品名：モニタースタンド 型番：MS92LA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ディスプレイツール 型番：BDS-03M65-□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行750×高さ900(mm)以下であること。
1-2	キャスター脚であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル カートピット 型番：LG58AA-M□ メーカー：(株)オカムラ 品名：昇降フラップテーブル イニシア 型番：TIN-SK1207M-□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ワゴン(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅395×奥行502×高さ650(mm)以下であること。
1-2	2段収納であること。
1-3	シリンダー錠であること。
1-4	キャスターを有し、ロック付きであること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：フロント把手ワゴン 型番：DNC8CX-Z□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ワゴン GTA 型番：DGT-FT3Y45-□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規3台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 当直室1。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行610×高さ1,125(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア シルフィー 型番：LT98SA-PB□ メーカー：(株)オカムラ 品名：オフィスチェア 型番：C06-P422CW-BK□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

テーブル(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅800×奥行800×高さ720(mm)以下であること。
1-2	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：テーブル ユニティ 型番：4LMLAB-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：コラボ用家具 テーブル マルティス 型番：TML-KS0808CM-□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ベッド(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	フレームの外形寸法は幅1,200×奥行き2,050×高さ800(mm)以下であること。
-----	---

2. 付属品

2-1	マットレスを有すること。
-----	--------------

3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：セミダブルベッドフレーム 型番：L8F1PC メーカー：(株)オカムラ 品名：ベッドフレーム 型番：WZK-*S・BS-F636・BR・HC・SD メーカー：オリバー(株)
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年5月納入予定。

設置場所：増築棟2階 廊下1。

ロビーチェア(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅2,450×奥行き595×高さ940(mm)以下であること。
1-2	4人用であること。
1-3	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：ロビーチェア ヴァリエ 型番：L8LUTC-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロビーチェア 型番：NPD-WEL4ANS-□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規11台、令和7年12月納入予定。

設置場所：増築棟2階 救急部医師控室。

イス(2脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ942(mm)以下であること。
1-2	肘なしであること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア スラート 型番：LT96GZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W100MW-□□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

イス(2脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅502×奥行520×高さ750(mm)以下であること。
1-2	折りたたむことが可能であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：折りたたみイス スカールフト 型番：8159GZ-G□ メーカー：(株)オカムラ 品名：折りたたみイス 型番：CF-W100□□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2	3段収納で、棚板2枚有すること。

2. 付属品

2-3	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下の収納庫用ベースを2台有すること。
2-4	幅900×奥行450×高さ20(mm)以下の収納庫用天板を2枚有すること。

3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：シェルビング 型番：4B53ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア 型番：BWU-K59SAW メーカー：ココヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

ソファ(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,210×奥行680×高さ750(mm)以下であること。
1-2	耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムの製品であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：ソファ 型番：M8F1AG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ソファ オスファ 型番：NTK-WLB12L-6A□□1 メーカー：ココヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。



テーブル(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅550×奥行450×高さ620(mm)であること。
1-2	フラットタイプあること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：パーソナルテーブル 型番：LB83ZF-□ (株)オカムラ 品名：オフィ斯拉ウンジテーブル 型番：LT-450FL□□N メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

デスク一式(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	デスクを1台有すること。
1-1-1	外形寸法は幅1,000×奥行786×高さ2,216(mm)以下であること。
1-1-2	棚板を3枚有すること。
1-2	増連用デスクを1台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅1,000×奥行786×高さ2,216(mm)以下であること。
1-2-2	棚板を3枚有すること。

2. 付属品

2-1	デスク用サイドスクリーンを3枚有すること。
-----	-----------------------

3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	・(株)オカムラ セット品名：平机 型番：DN20LE-□/品名：LKピット 単体型 型番：LK02AZ-□ セット品名：平机 型番：DN20ME-□/品名：LKピット 連結型 型番：LK02BZ-□ ・コクヨマーケティング(株) 品名：ラボ用システム家具(1台) 型番：LA-SSS377□N 品名：ラボ用システム家具(1台) 型番：LA-SSC377□N
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規28台、令和7年12月納入予定。

設置場所：本館棟2階 ICU。

イス(6脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅490×奥行430×高さ678(mm)以下であること。
1-2	背もたれを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：イス ビルエット 型番：L890JG-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：作業用イス ココット 型番：CR-FGP542E1□-□ メーカー：ココヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

イス(10脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ942(mm)以下であること。
1-2	肘なしであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア スラート 型番：LT96WZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミトラ2 型番：C04-W102CW-E1□1 メーカー：ココヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

収納庫一式(12台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	上置き用収納庫を4台有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ400(mm)であること。
1-1-2	1段収納であること。
1-1-3	錠・ラッチ付きであること。
1-2	中段に設置する上置き用収納庫を4台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2-2	両開き扉であること。
1-2-3	3段収納で、棚板を2枚有すること。
1-2-4	錠・ラッチ付きであること。
1-3	下置き用収納庫を4台有すること。(コクヨ製品の場合のみ。)
1-3-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-3-2	ラテラル2列3段式で引出しあること。
1-3-3	個別錠・ラッチ・セーフティロック付きであること。
1-3-4	縦仕切り板6枚付きであること。
1-4	下置き用収納庫を4台有すること。(オカムラ製品の場合のみ。)
1-4-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,100(mm)以下であること。
1-4-2	ラテラル3段式であること。
1-4-3	錠・ラッチ・セーフティロック付きであること。
1-4-4	仕切り板付きであること。
1-5	調整箱又は笠木を4台有すること。

### 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを4台有すること。
-----	------------------------------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	<p>・(株)オカムラ            【上段】品名：両開き書庫(4台) 型番：4B30ZF-□            【中段】品名：両開き書庫 シリンダー錠(4台) 型番：4B33ZF-□            【下段】品名：ラテラルキャビネット3段(4台) 型番：4B73ZC-□            品名：笠木(10台) 型番：4B142Y-□</p> <p>・コクヨマーケティング(株)            【上段】品名：収納庫 エディア(4台) 型番：BWU-H219SAWN            【中段】品名：(4台) 型番：BWU-SU59SAWN            【下段】品名：収納庫 エディア (4台) 型番：BWU-LR3A259SAWN            品名：調整箱(4台) 型番：BWU-UF09SAW</p>
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規1台、令和7年12月納入予定。

設置場所：本館棟2階 器材室2。

棚(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,815×奥行き615×高さ2,100(mm)以下であること。
1-2	オープンタイプで、上部に4段の棚を有すること。

## 2. 付属品

2-1	壁固定金具を有すること。
-----	--------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：棚 下部オープン棚 型番：63Y4AQ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：棚 ノンボルトシェルビングE 型番：SE-A7624HBE□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

設置場所：本館棟2階 麻酔科医室。

イス(1脚)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅680×奥行572×高さ890(mm)以下であること。
1-2	肘付きであること。
1-3	キャスターを有すること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：チェア スラート 型番：LT96XA-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：チェア ミラ2 型番：C04-W152CW-E1□1 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,000×奥行700×高さ720(mm)であること。
1-2	片袖デスクを有し、シリンダー錠であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：デスク アドバンスS 型番：3VBNAL-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS 片袖デスクA4 型番：SD-ISN107LCAS□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

# 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

設置場所：本館棟2階 更衣室。

シューズボックス(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行380×高さ1,650(mm)以下であること。
1-2	12人用であること。

## 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 3. 適合参考物品

3-1	品名：くつ箱 12人用 型番：9345AQ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：シューズBOX ワイド扉無 2×6 型番：SBX-26T□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

ロッカー(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

## 1. 機能

1-1	外形寸法は幅900×奥行515×高さ1,790(mm)であること。
1-2	6人用であること。
1-3	シリンダー錠タイプであること。

## 2. 付属品

2-1	網棚・フック等を有すること。
-----	----------------

## 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

## 4. 適合参考物品

4-1	品名：ロッカー 6に用シリンダー錠 型番：4546FZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：ロッカー LK 6人用 型番：LK-N6□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規10台、令和7年12月納入予定。

設置場所：本館棟2階 臨床工学室。

収納庫一式(4台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	上置き用収納庫を2台有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-1-2	ガラス両開き扉であること。
1-1-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-1-4	シリンダー錠で、ラッチ付きであること。
1-2	下置き用収納庫を2台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-2-2	両開き扉であること。
1-2-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-2-4	シリンダー錠で、ラッチ付きであること。

### 2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを2台有すること。
-----	------------------------------------

### 3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 4. 適合参考物品

4-1	・(株)オカムラ 【上段】品名：ガラス両開き書庫 型番：4B33GF-□ 【下段】品名：両開き書庫シリンダー錠 型番：4B33ZF-□ ・コクヨマーケティング(株) 【上段】品名：収納庫 エディア 型番：BWU-SGU59SAWN 【下段】品名：収納庫 エディア 型番：BWU-SD59SAWN
4-2	同等品は、可とする。

収納庫一式(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	上下組み合わせの収納庫を1セット有すること。
1-1-1	外形寸法は幅900×奥行450×高さ1,050(mm)であること。
1-1-2	2枚引き違い戸であること。
1-1-3	3段収納で、棚板2枚有すること。
1-1-4	シリンダー錠で、ラッチ付きであること。

2. 付属品

2-1	幅900×奥行450×高さ50(mm)以下のベースを1台有すること。
-----	------------------------------------

3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：2枚引違い書庫 型番：4B43ZZ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：収納庫 エディア 型番：BWU-HU259SAWNN メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。

棚(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,515×奥行465×高さ2,100(mm)以下であること。
1-2	オープンタイプで、上部に4段の棚を有すること。

2. 付属品

2-1	壁固定金具を有すること。
-----	--------------

3. その他

3-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
3-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
3-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
3-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
3-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
3-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
3-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
3-8	性能についてのカタログを提供すること。

4. 適合参考物品

4-1	品名：棚 型番：63Y4AY-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：棚 ノンボルトシェルビングE 型番：SE-A7554HBE□ メーカー：コクヨマーケティング(株)
4-2	同等品は、可とする。



デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行き750×高さ720(mm)以下であること。
1-2	片袖デスクを有し、シリンダー錠であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：デスク アドバンスS 型番：3VBSAJ-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク IS 片袖デスクA4 型番：SD-ISN1275LCAS□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

デスク(1台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,200×奥行き700×高さ720(mm)であること。
1-2	アジャスター脚であること。

2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

3. 適合参考物品

3-1	品名：デスク アプシオンフリー2 型番：3Y2A3K-□ メーカー：(株)オカムラ 品名：デスク ワークフィット 型番：SD-WFA127□□N3 メーカー：コクヨマーケティング(株)
3-2	同等品は、可とする。

## 詳細仕様書

構成：新規2台、令和7年12月納入予定。

設置場所：本館棟2階 リハビリスタッフルーム。

デスク一式(2台)に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

### 1. 機能

1-1	外形寸法は幅1,500×奥行き625×高さ720(mm)以下であること。
1-1-1	配線カバーを有すること。
1-2	増連タイプのデスクを1台有すること。
1-2-1	外形寸法は幅1,500×奥行き625×高さ720(mm)以下であること。
1-2-2	配線カバーを有すること。

### 2. その他

2-1	無償保証期間は、JOIFAガイドラインに基づく保証期間とすること。
2-2	搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
2-3	接続費用、配送料、組立設置料等は本体費用に含めること。
2-4	本機器の仕様者及び関係者に対して担当者より操作説明等について説明、教育を行うこと。
2-5	アフター体制を構築し、緊急連絡先等が分かるようにすること。
2-6	機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必要な措置を取るサポート体制が実現できること。
2-7	日本語の取扱説明書を提供すること。
2-8	性能についてのカタログを提供すること。

### 3. 適合参考物品

3-1	・(株)オカムラ 品名：デスク プロユニット 型番：DN25LK-□/品名：デスク プロユニット 型番：DN25MK-□ ・コクヨマーケティング(株) 品名：デスク ワークヴィスタ 型番：DWV-PD1506-□□2 品名：デスク ワークヴィスタ 型番：DWV-PJ1506-□□3
3-2	同等品は、可とする。