製氷機設置及び移設業務 仕様書

都城市郡医師会病院

詳細仕様書

構成:新規設置2台、既存移設1台

製氷機に関して以下の要件を満たすことが望ましい。

1. 電源

1-1 単相100Vで、容量0.9kVA(0.9A)であること。

2. 外形寸法

2-1 幅630×奥行600×高さ800(mm)以内であること。

3. 氷の形状

3-1 圧縮フレーク状氷片(チップアイス)であること。

4. 製氷能力

| 4-1 | 室温20℃、水温15℃で、100kg以上であること。 |
|-----|----------------------------|
| 4-2 | 室温30℃、水温25℃で、82kg以上であること。 |

5. 貯氷量

5-1 最大ストック量34kg以上(自然落下時約30kg以上)であること。

6.外装(フロントパネル、扉)

6-1 フッ素プレコートステンレス鋼板であること。

7.放熱量

| 7 1 | 1,000,000,000,000,000 |
|-------|-----------------------|
| I /-1 | 11.000W以内であること。 |

8.冷媒

8-1 R134aであること。

9.その他

| 9-1 | 漏電遮断器(過電流保護付)内蔵であること。 |
|-----|---------------------------------|
| 9-2 | 障害支援体制として、メンテナンス拠点が25km以内にあること。 |
| 9-3 | 二次側電気工事・給水(バルブ止め)接続・排水接続の施工含む。 |
| 9-4 | 年2回の定期点検付きの保守契約制度があること。 |
| 9-5 | 設置後1年間は無償保証できること。 |
| 9-6 | 既存の製氷機の移設ができること。 |